INIZIATIVE SCIENTIFICHE SRL

www.iniziativescientifiche.com

Laboratorio d'analisi
con Sistema di Gestione Qualità certificato
UNI EN ISO 9001:2015 da SGS N.IT02/0142
Servizi di analisi chimiche e prove fonometriche

Rapporto di Prova
IS 2332 / 2022 del 19/09/2022

Committente
BASSANI SRL

Dati relativi al Campione:

Data ricevimento: 08/09/2022
Prelievo eseguito da: Committente
Modalità di prelievo: A cura del committente
Punto di prelievo: Via Reiss Romoli - Cornaredo / Settimo Milanese (MI) - Settore DC 9
Data prelievo: 05/09/2022
Limiti di riferimento: D.Lgs. 152/2006, Tabella 1 Colonna A (residenziale), Allegato 5 alla Parte Quarta
D.Lgs. 152/2006, Tabella 1 Colonna B (industriale, commerciale), Allegato 5 alla Parte Quarta

Descrizione Campione: **Campione 1 - Profondità 0 - 1,5 m**

Parametro	Metodo di Analisi	Unità di Misura	Risultato	Valori limite [1] min	Valori limite [1] max	Valori limite [2] min	Valori limite [2] max
Passante a 2 mm	ASTM D422-63 (2007)	%	70,0				
Residuo 105 °C	CNR IRSA Q64 Vol. 2	%	89,5				
Arsenico	EPA3051+EPA7060A	mg/kg s.s.	< 5		20		50
Cadmio	EPA3051+EPA7131A	mg/kg s.s.	< 0,5		2		15
Cobalto	EPA3051+EPA7200	mg/kg s.s.	< 5		20		250
Nichel	EPA3051+EPA7521	mg/kg s.s.	8,61		120		500
Piombo	EPA3051+EPA7421	mg/kg s.s.	33,3		100		1000
Rame	EPA3051+EPA7211	mg/kg s.s.	< 0,5		120		600
Zinco	EPA3051+EPA7950	mg/kg s.s.	52,8		150		1500
Mercurio	EPA3051+EPA7471A	mg/kg s.s.	< 0,5		1		5
Cromo totale	EPA3051+EPA7190	mg/kg s.s.	25,0		150		800
Cromo VI	EPA3051+EPA7196A	mg/kg s.s.	< 0,5		2		15
Idrocarburi pesanti C>12	ISO 16703:2004	mg/kg s.s.	< 10		50		750
Amianto	D.M. 6-9-1994	%	< 0,01		0,1		0,1

[1]D.Lgs. 152/2006, Tabella 1 Colonna A (residenziale), Allegato 5 alla Parte Quarta
[2]D.Lgs. 152/2006, Tabella 1 Colonna B (industriale, commerciale), Allegato 5 alla Parte Quarta

INIZIATIVE SCIENTIFICHE SRL
Il Responsabile del Laboratorio
Dr. S. Barone

INIZIATIVE SCIENTIFICHE SRL
Il Responsabile Assicurazione Qualità
F. Borgia

I risultati espressi nel presente documento si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.
I parametri considerati e gli eventuali limiti di parametro riportati, utilizzati per il confronto con i risultati ottenuti, sono stati espressamente indicati dal committente.
I residui dei campioni vengono conservati presso i nostri laboratori per 30 gg successivi alla data di emissione del rapporto di prova.
Non è permessa la riproduzione parziale del presente documento salvo specifici accordi.

Laboratorio d' analisi INIZIATIVE SCIENTIFICHE S.R.L. Sede operativa e laboratorio Via Vincenzo Monti, 18 - 20028 - San Vittore Olona (MI)
Tel 0331422046 - Mail laboratorio@iniziativescientifiche.com - Web www.iniziativescientifiche.com
Numero REA MI-1292252 - Cap. Soc. Euro 10.400,00 - C.F. 05268550018 - P. Iva 01334850037

INIZIATIVE SCIENTIFICHE SRL
www.iniziativescientifiche.com

Laboratorio d'analisi
con Sistema di Gestione Qualità certificato
UNI EN ISO 9001:2015 da SGS N.IT02/0142
Servizi di analisi chimiche e prove fonometriche

Rapporto di Prova
IS 2333 / 2022 del 19/09/2022

Committente
BASSANI SRL

Dati relativi al Campione:

Data ricevimento: 08/09/2022
Prelievo eseguito da: Committente
Modalità di prelievo: A cura del committente
Punto di prelievo: Via Reiss Romoli - Cornaredo / Settimo Milanese (MI) - Settore DC 9
Data prelievo: 05/09/2022
Limiti di riferimento: D.M. n. 186 - Min. dell' Ambiente e della Tutela del Territorio Decreto 05/04/06 - Tab. p. m) All. 3

Descrizione Campione: **Campione 1 - Profondità 0 - 1,5 m**

Parametro	Metodo di Analisi	Unità di Misura	Risultato	Valori limite min	Valori limite max
TEST DI CESSIONE	UNI 10802 App. A				
Nitrati	APAT IRSA CNR 4020	mg/l	3,13		50
Fluoruri	APAT IRSA CNR 4020	mg/l	0,709		1,5
Solfati	APAT IRSA CNR 4020	mg/l	5,15		250
Cloruri	APAT IRSA CNR 4020	mg/l	0,862		100
Cianuri totali (come CN)	APAT IRSA CNR 4070	µg/l	< 10		50
Bario	APAT IRSA CNR 3090	mg/l	< 0,001		1
Rame	APAT IRSA CNR 3250	mg/l	< 0,005		0,05
Zinco	APAT IRSA CNR 3320	mg/l	< 0,001		3
Berillio	APAT IRSA CNR 3100	µg/l	< 2		10
Cobalto	APAT IRSA CNR 3140	µg/l	< 25		250
Nichel	APAT IRSA CNR 3220	µg/l	< 2		10
Vanadio	APAT IRSA CNR 3310	µg/l	< 25		250
Arsenico	APAT IRSA CNR 3080	µg/l	< 10		50
Cadmio	APAT IRSA CNR 3120	µg/l	< 1		5
Cromo totale	APAT IRSA CNR 3150	µg/l	15,0		50
Piombo	APAT IRSA CNR 3230	µg/l	< 10		50
Selenio	APAT IRSA CNR 3260	µg/l	< 2		10
Mercurio	APAT IRSA CNR 3200	µg/l	< 0,5		1
Amianto	DM 06/09/1994 MOCF	mg/l	< 30		30
COD	APAT IRSA CNR 5130	mgO2/l	< 5		30
pH	APAT IRSA CNR 2060	-	8,58	5,5	12,0
Conducibilità	APAT IRSA CNR 2030	mS/cm	0,101		

INIZIATIVE SCIENTIFICHE SRL
Il Responsabile del Laboratorio
Dr. S. Barone

INIZIATIVE SCIENTIFICHE SRL
Il Responsabile Assicurazione Qualità
F. Borgia

I risultati espressi nel presente documento si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.
I parametri considerati e gli eventuali limiti di parametro riportati, utilizzati per il confronto con i risultati ottenuti, sono stati espressamente indicati dal committente.
I residui dei campioni vengono conservati presso i nostri laboratori per 30 gg successivi alla data di emissione del rapporto di prova.
Non è permessa la riproduzione parziale del presente documento salvo specifici accordi.

Laboratorio d' analisi INIZIATIVE SCIENTIFICHE S.R.L. Sede operativa e laboratorio Via Vincenzo Monti, 18 - 20028 - San Vittore Olona (MI)
Tel 0331422046 - Mail laboratorio@iniziativescientifiche.com - Web www.iniziativescientifiche.com
Numero REA MI-1292252 - Cap. Soc. Euro 10.400,00 - C.F. 05268550018 - P. Iva 01334850037

INIZIATIVE SCIENTIFICHE SRL
www.iniziativescientifiche.com

Laboratorio d'analisi
con Sistema di Gestione Qualità certificato
UNI EN ISO 9001:2015 da SGS N.IT02/0142
Servizi di analisi chimiche e prove fonometriche

Rapporto di Prova
IS 2334 / 2022 del 19/09/2022

Committente
BASSANI SRL

Dati relativi al Campione:

Data ricevimento: 08/09/2022
Prelievo eseguito da: Committente
Modalità di prelievo: A cura del committente
Punto di prelievo: Via Reiss Romoli - Cornaredo / Settimo Milanese (MI) - Settore DC 9
Data prelievo: 05/09/2022
Limiti di riferimento: D.Lgs. 152/2006, Tabella 1 Colonna A (residenziale), Allegato 5 alla Parte Quarta
D.Lgs. 152/2006, Tabella 1 Colonna B (industriale, commerciale), Allegato 5 alla Parte Quarta

Descrizione Campione: **Campione 2 - Profondità 0 - 1,5 m**

Parametro	Metodo di Analisi	Unità di Misura	Risultato	Valori limite [1] min	Valori limite [1] max	Valori limite [2] min	Valori limite [2] max
Passante a 2 mm	ASTM D422-63 (2007)	%	57,3				
Residuo 105 °C	CNR IRSA Q64 Vol. 2	%	92,2				
Arsenico	EPA3051+EPA7060A	mg/kg s.s.	< 5		20		50
Cadmio	EPA3051+EPA7131A	mg/kg s.s.	< 0,5		2		15
Cobalto	EPA3051+EPA7200	mg/kg s.s.	< 5		20		250
Nichel	EPA3051+EPA7521	mg/kg s.s.	14,8		120		500
Piombo	EPA3051+EPA7421	mg/kg s.s.	19,9		100		1000
Rame	EPA3051+EPA7211	mg/kg s.s.	< 0,5		120		600
Zinco	EPA3051+EPA7950	mg/kg s.s.	31,4		150		1500
Mercurio	EPA3051+EPA7471A	mg/kg s.s.	< 0,5		1		5
Cromo totale	EPA3051+EPA7190	mg/kg s.s.	18,3		150		800
Cromo VI	EPA3051+EPA7196A	mg/kg s.s.	< 0,5		2		15
Idrocarburi pesanti C>12	ISO 16703:2004	mg/kg s.s.	< 10		50		750
Amianto	D.M. 6-9-1994	%	< 0,01		0,1		0,1

[1]D.Lgs. 152/2006, Tabella 1 Colonna A (residenziale), Allegato 5 alla Parte Quarta
[2]D.Lgs. 152/2006, Tabella 1 Colonna B (industriale, commerciale), Allegato 5 alla Parte Quarta

INIZIATIVE SCIENTIFICHE SRL
Il Responsabile del Laboratorio
Dr. S. Barone

INIZIATIVE SCIENTIFICHE SRL
Il Responsabile Assicurazione Qualità
F. Borgia

I risultati espressi nel presente documento si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.
I parametri considerati e gli eventuali limiti di parametro riportati, utilizzati per il confronto con i risultati ottenuti, sono stati espressamente indicati dal committente.
I residui dei campioni vengono conservati presso i nostri laboratori per 30 gg successivi alla data di emissione del rapporto di prova.
Non è permessa la riproduzione parziale del presente documento salvo specifici accordi.

Laboratorio d' analisi INIZIATIVE SCIENTIFICHE S.R.L. Sede operativa e laboratorio Via Vincenzo Monti, 18 - 20028 - San Vittore Olona (MI)
Tel 0331422046 - Mail laboratorio@iniziativescientifiche.com - Web www.iniziativescientifiche.com
Numero REA MI-1292252 - Cap. Soc. Euro 10.400,00 - C.F. 05268550018 - P. Iva 01334850037

INIZIATIVE SCIENTIFICHE SRL
www.iniziativescientifiche.com

Laboratorio d'analisi
con Sistema di Gestione Qualità certificato
UNI EN ISO 9001:2015 da SGS N.IT02/0142
Servizi di analisi chimiche e prove fonometriche

Rapporto di Prova
IS 2335 / 2022 del 19/09/2022

Committente
BASSANI SRL

Dati relativi al Campione:

Data ricevimento: 08/09/2022
Prelievo eseguito da: Committente
Modalità di prelievo: A cura del committente
Punto di prelievo: Via Reiss Romoli - Cornaredo / Settimo Milanese (MI) - Settore DC 9
Data prelievo: 05/09/2022
Limiti di riferimento: D.M. n. 186 - Min. dell' Ambiente e della Tutela del Territorio Decreto 05/04/06 - Tab. p. m) All. 3

Descrizione Campione: **Campione 2 - Profondità 0 - 1,5 m**

Parametro	Metodo di Analisi	Unità di Misura	Risultato	Valori limite min	Valori limite max
TEST DI CESSIONE	UNI 10802 App. A				
Nitrati	APAT IRSA CNR 4020	mg/l	2,16		50
Fluoruri	APAT IRSA CNR 4020	mg/l	0,443		1,5
Solfati	APAT IRSA CNR 4020	mg/l	4,17		250
Cloruri	APAT IRSA CNR 4020	mg/l	0,958		100
Cianuri totali (come CN)	APAT IRSA CNR 4070	µg/l	< 10		50
Bario	APAT IRSA CNR 3090	mg/l	< 0,001		1
Rame	APAT IRSA CNR 3250	mg/l	< 0,005		0,05
Zinco	APAT IRSA CNR 3320	mg/l	< 0,001		3
Berillio	APAT IRSA CNR 3100	µg/l	< 2		10
Cobalto	APAT IRSA CNR 3140	µg/l	< 25		250
Nichel	APAT IRSA CNR 3220	µg/l	< 2		10
Vanadio	APAT IRSA CNR 3310	µg/l	< 25		250
Arsenico	APAT IRSA CNR 3080	µg/l	< 10		50
Cadmio	APAT IRSA CNR 3120	µg/l	< 1		5
Cromo totale	APAT IRSA CNR 3150	µg/l	< 10		50
Piombo	APAT IRSA CNR 3230	µg/l	< 10		50
Selenio	APAT IRSA CNR 3260	µg/l	< 2		10
Mercurio	APAT IRSA CNR 3200	µg/l	< 0,5		1
Amianto	DM 06/09/1994 MOCF	mg/l	< 30		30
COD	APAT IRSA CNR 5130	mgO2/l	< 5		30
pH	APAT IRSA CNR 2060	-	8,81	5,5	12,0
Conducibilità	APAT IRSA CNR 2030	mS/cm	0,069		

INIZIATIVE SCIENTIFICHE SRL
Il Responsabile del Laboratorio
Dr. S. Barone

INIZIATIVE SCIENTIFICHE SRL
Il Responsabile Assicurazione Qualità
F. Borgia

I risultati espressi nel presente documento si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.
I parametri considerati e gli eventuali limiti di parametro riportati, utilizzati per il confronto con i risultati ottenuti, sono stati espressamente indicati dal committente.
I residui dei campioni vengono conservati presso i nostri laboratori per 30 gg successivi alla data di emissione del rapporto di prova.
Non è permessa la riproduzione parziale del presente documento salvo specifici accordi.

Laboratorio d' analisi INIZIATIVE SCIENTIFICHE S.R.L. Sede operativa e laboratorio Via Vincenzo Monti, 18 - 20028 - San Vittore Olona (MI)
Tel 0331422046 - Mail laboratorio@iniziativescientifiche.com - Web www.iniziativescientifiche.com
Numero REA MI-1292252 - Cap. Soc. Euro 10.400,00 - C.F. 05268550018 - P. Iva 01334850037

INIZIATIVE SCIENTIFICHE SRL
www.iniziativescientifiche.com

Laboratorio d'analisi
con Sistema di Gestione Qualità certificato
UNI EN ISO 9001:2015 da SGS N.IT02/0142
Servizi di analisi chimiche e prove fonometriche

Rapporto di Prova
IS 2336 / 2022 del 19/09/2022

Committente
BASSANI SRL

Dati relativi al Campione:

Data ricevimento: 08/09/2022
Prelievo eseguito da: Committente
Modalità di prelievo: A cura del committente
Punto di prelievo: Via Reiss Romoli - Cornaredo / Settimo Milanese (MI) - Settore DC 9
Data prelievo: 05/09/2022
Limiti di riferimento: D.Lgs. 152/2006, Tabella 1 Colonna A (residenziale), Allegato 5 alla Parte Quarta
D.Lgs. 152/2006, Tabella 1 Colonna B (industriale, commerciale), Allegato 5 alla Parte Quarta

Descrizione Campione: **Campione 3 - Profondità 0 - 1,5 m**

Parametro	Metodo di Analisi	Unità di Misura	Risultato	Valori limite [1] min	Valori limite [1] max	Valori limite [2] min	Valori limite [2] max
Passante a 2 mm	ASTM D422-63 (2007)	%	48,3				
Residuo 105 °C	CNR IRSA Q64 Vol. 2	%	91,0				
Arsenico	EPA3051+EPA7060A	mg/kg s.s.	< 5		20		50
Cadmio	EPA3051+EPA7131A	mg/kg s.s.	< 0,5		2		15
Cobalto	EPA3051+EPA7200	mg/kg s.s.	< 5		20		250
Nichel	EPA3051+EPA7521	mg/kg s.s.	13,8		120		500
Piombo	EPA3051+EPA7421	mg/kg s.s.	50,4		100		1000
Rame	EPA3051+EPA7211	mg/kg s.s.	4,89		120		600
Zinco	EPA3051+EPA7950	mg/kg s.s.	69,2		150		1500
Mercurio	EPA3051+EPA7471A	mg/kg s.s.	< 0,5		1		5
Cromo totale	EPA3051+EPA7190	mg/kg s.s.	19,2		150		800
Cromo VI	EPA3051+EPA7196A	mg/kg s.s.	< 0,5		2		15
Idrocarburi pesanti C>12	ISO 16703:2004	mg/kg s.s.	26,3		50		750
Amianto	D.M. 6-9-1994	%	< 0,01		0,1		0,1

[1]D.Lgs. 152/2006, Tabella 1 Colonna A (residenziale), Allegato 5 alla Parte Quarta
[2]D.Lgs. 152/2006, Tabella 1 Colonna B (industriale, commerciale), Allegato 5 alla Parte Quarta

INIZIATIVE SCIENTIFICHE SRL
Il Responsabile del Laboratorio
Dr. S. Barone

INIZIATIVE SCIENTIFICHE SRL
Il Responsabile Assicurazione Qualità
F. Borgia

I risultati espressi nel presente documento si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.
I parametri considerati e gli eventuali limiti di parametro riportati, utilizzati per il confronto con i risultati ottenuti, sono stati espressamente indicati dal committente.
I residui dei campioni vengono conservati presso i nostri laboratori per 30 gg successivi alla data di emissione del rapporto di prova.
Non è permessa la riproduzione parziale del presente documento salvo specifici accordi.

Laboratorio d' analisi INIZIATIVE SCIENTIFICHE S.R.L. Sede operativa e laboratorio Via Vincenzo Monti, 18 - 20028 - San Vittore Olona (MI)
Tel 0331422046 - Mail laboratorio@iniziativescientifiche.com - Web www.iniziativescientifiche.com
Numero REA MI-1292252 - Cap. Soc. Euro 10.400,00 - C.F. 05268550018 - P. Iva 01334850037

INIZIATIVE SCIENTIFICHE SRL
www.iniziativescientifiche.com

Laboratorio d'analisi
con Sistema di Gestione Qualità certificato
UNI EN ISO 9001:2015 da SGS N.IT02/0142
Servizi di analisi chimiche e prove fonometriche

Rapporto di Prova
IS 2337 / 2022 del 19/09/2022

Committente
BASSANI SRL

Dati relativi al Campione:

Data ricevimento: 08/09/2022
Prelievo eseguito da: Committente
Modalità di prelievo: A cura del committente
Punto di prelievo: Via Reiss Romoli - Cornaredo / Settimo Milanese (MI) - Settore DC 9
Data prelievo: 05/09/2022
Limiti di riferimento: D.M. n. 186 - Min. dell' Ambiente e della Tutela del Territorio Decreto 05/04/06 - Tab. p. m) All. 3

Descrizione Campione: **Campione 3 - Profondità 0 - 1,5 m**

Parametro	Metodo di Analisi	Unità di Misura	Risultato	Valori limite min	Valori limite max
TEST DI CESSIONE	UNI 10802 App. A				
Nitrati	APAT IRSA CNR 4020	mg/l	1,39		50
Fluoruri	APAT IRSA CNR 4020	mg/l	0,429		1,5
Solfati	APAT IRSA CNR 4020	mg/l	9,48		250
Cloruri	APAT IRSA CNR 4020	mg/l	1,08		100
Cianuri totali (come CN)	APAT IRSA CNR 4070	µg/l	< 10		50
Bario	APAT IRSA CNR 3090	mg/l	< 0,001		1
Rame	APAT IRSA CNR 3250	mg/l	< 0,005		0,05
Zinco	APAT IRSA CNR 3320	mg/l	< 0,001		3
Berillio	APAT IRSA CNR 3100	µg/l	< 2		10
Cobalto	APAT IRSA CNR 3140	µg/l	< 25		250
Nichel	APAT IRSA CNR 3220	µg/l	< 2		10
Vanadio	APAT IRSA CNR 3310	µg/l	< 25		250
Arsenico	APAT IRSA CNR 3080	µg/l	< 10		50
Cadmio	APAT IRSA CNR 3120	µg/l	< 1		5
Cromo totale	APAT IRSA CNR 3150	µg/l	< 10		50
Piombo	APAT IRSA CNR 3230	µg/l	< 10		50
Selenio	APAT IRSA CNR 3260	µg/l	< 2		10
Mercurio	APAT IRSA CNR 3200	µg/l	< 0,5		1
Amianto	DM 06/09/1994 MOCF	mg/l	< 30		30
COD	APAT IRSA CNR 5130	mgO2/l	< 5		30
pH	APAT IRSA CNR 2060	-	9,01	5,5	12,0
Conducibilità	APAT IRSA CNR 2030	mS/cm	0,092		

INIZIATIVE SCIENTIFICHE SRL
Il Responsabile del Laboratorio
Dr. S. Barone

INIZIATIVE SCIENTIFICHE SRL
Il Responsabile Assicurazione Qualità
F. Borgia

I risultati espressi nel presente documento si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.
I parametri considerati e gli eventuali limiti di parametro riportati, utilizzati per il confronto con i risultati ottenuti, sono stati espressamente indicati dal committente.
I residui dei campioni vengono conservati presso i nostri laboratori per 30 gg successivi alla data di emissione del rapporto di prova.
Non è permessa la riproduzione parziale del presente documento salvo specifici accordi.

Laboratorio d' analisi INIZIATIVE SCIENTIFICHE S.R.L. Sede operativa e laboratorio Via Vincenzo Monti, 18 - 20028 - San Vittore Olona (MI)
Tel 0331422046 - Mail laboratorio@iniziativescientifiche.com - Web www.iniziativescientifiche.com
Numero REA MI-1292252 - Cap. Soc. Euro 10.400,00 - C.F. 05268550018 - P. Iva 01334850037

INIZIATIVE SCIENTIFICHE SRL
www.iniziativescientifiche.com

Laboratorio d'analisi
con Sistema di Gestione Qualità certificato
UNI EN ISO 9001:2015 da SGS N.IT02/0142
Servizi di analisi chimiche e prove fonometriche

Rapporto di Prova
IS 2338 / 2022 del 19/09/2022

Committente
BASSANI SRL

Dati relativi al Campione:

Data ricevimento: 08/09/2022
Prelievo eseguito da: Committente
Modalità di prelievo: A cura del committente
Punto di prelievo: Via Reiss Romoli - Cornaredo / Settimo Milanese (MI) - Settore DC 9
Data prelievo: 05/09/2022
Limiti di riferimento: D.Lgs. 152/2006, Tabella 1 Colonna A (residenziale), Allegato 5 alla Parte Quarta
D.Lgs. 152/2006, Tabella 1 Colonna B (industriale, commerciale), Allegato 5 alla Parte Quarta

Descrizione Campione: **Campione 4 - Profondità 0 - 1,5 m**

Parametro	Metodo di Analisi	Unità di Misura	Risultato	Valori limite [1] min	Valori limite [1] max	Valori limite [2] min	Valori limite [2] max
Passante a 2 mm	ASTM D422-63 (2007)	%	52,6				
Residuo 105 °C	CNR IRSA Q64 Vol. 2	%	91,5				
Arsenico	EPA3051+EPA7060A	mg/kg s.s.	< 5		20		50
Cadmio	EPA3051+EPA7131A	mg/kg s.s.	< 0,5		2		15
Cobalto	EPA3051+EPA7200	mg/kg s.s.	< 5		20		250
Nichel	EPA3051+EPA7521	mg/kg s.s.	15,8		120		500
Piombo	EPA3051+EPA7421	mg/kg s.s.	25,7		100		1000
Rame	EPA3051+EPA7211	mg/kg s.s.	4,08		120		600
Zinco	EPA3051+EPA7950	mg/kg s.s.	49,1		150		1500
Mercurio	EPA3051+EPA7471A	mg/kg s.s.	< 0,5		1		5
Cromo totale	EPA3051+EPA7190	mg/kg s.s.	23,2		150		800
Cromo VI	EPA3051+EPA7196A	mg/kg s.s.	< 0,5		2		15
Idrocarburi pesanti C>12	ISO 16703:2004	mg/kg s.s.	< 10		50		750
Amianto	D.M. 6-9-1994	%	< 0,01		0,1		0,1

[1]D.Lgs. 152/2006, Tabella 1 Colonna A (residenziale), Allegato 5 alla Parte Quarta
[2]D.Lgs. 152/2006, Tabella 1 Colonna B (industriale, commerciale), Allegato 5 alla Parte Quarta

INIZIATIVE SCIENTIFICHE SRL
Il Responsabile del Laboratorio
Dr. S. Barone

INIZIATIVE SCIENTIFICHE SRL
Il Responsabile Assicurazione Qualità
F. Borgia

I risultati espressi nel presente documento si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.
I parametri considerati e gli eventuali limiti di parametro riportati, utilizzati per il confronto con i risultati ottenuti, sono stati espressamente indicati dal committente.
I residui dei campioni vengono conservati presso i nostri laboratori per 30 gg successivi alla data di emissione del rapporto di prova.
Non è permessa la riproduzione parziale del presente documento salvo specifici accordi.

Laboratorio d' analisi INIZIATIVE SCIENTIFICHE S.R.L. Sede operativa e laboratorio Via Vincenzo Monti, 18 - 20028 - San Vittore Olona (MI)
Tel 0331422046 - Mail laboratorio@iniziativescientifiche.com - Web www.iniziativescientifiche.com
Numero REA MI-1292252 - Cap. Soc. Euro 10.400,00 - C.F. 05268550018 - P. Iva 01334850037

INIZIATIVE SCIENTIFICHE SRL
www.iniziativescientifiche.com

Laboratorio d'analisi
con Sistema di Gestione Qualità certificato
UNI EN ISO 9001:2015 da SGS N.IT02/0142
Servizi di analisi chimiche e prove fonometriche

Rapporto di Prova
IS 2339 / 2022 del 19/09/2022

Committente
BASSANI SRL

Dati relativi al Campione:

Data ricevimento: 08/09/2022
Prelievo eseguito da: Committente
Modalità di prelievo: A cura del committente
Punto di prelievo: Via Reiss Romoli - Cornaredo / Settimo Milanese (MI) - Settore DC 9
Data prelievo: 05/09/2022
Limiti di riferimento: D.M. n. 186 - Min. dell' Ambiente e della Tutela del Territorio Decreto 05/04/06 - Tab. p. m) All. 3

Descrizione Campione: **Campione 4 - Profondità 0 - 1,5 m**

Parametro	Metodo di Analisi	Unità di Misura	Risultato	Valori limite min	Valori limite max
TEST DI CESSIONE	UNI 10802 App. A				
Nitrati	APAT IRSA CNR 4020	mg/l	3,30		50
Fluoruri	APAT IRSA CNR 4020	mg/l	0,615		1,5
Solfati	APAT IRSA CNR 4020	mg/l	39,9		250
Cloruri	APAT IRSA CNR 4020	mg/l	0,924		100
Cianuri totali (come CN)	APAT IRSA CNR 4070	µg/l	< 10		50
Bario	APAT IRSA CNR 3090	mg/l	< 0,001		1
Rame	APAT IRSA CNR 3250	mg/l	< 0,005		0,05
Zinco	APAT IRSA CNR 3320	mg/l	< 0,001		3
Berillio	APAT IRSA CNR 3100	µg/l	< 2		10
Cobalto	APAT IRSA CNR 3140	µg/l	< 25		250
Nichel	APAT IRSA CNR 3220	µg/l	< 2		10
Vanadio	APAT IRSA CNR 3310	µg/l	30,6		250
Arsenico	APAT IRSA CNR 3080	µg/l	< 10		50
Cadmio	APAT IRSA CNR 3120	µg/l	< 1		5
Cromo totale	APAT IRSA CNR 3150	µg/l	< 10		50
Piombo	APAT IRSA CNR 3230	µg/l	< 10		50
Selenio	APAT IRSA CNR 3260	µg/l	< 2		10
Mercurio	APAT IRSA CNR 3200	µg/l	< 0,5		1
Amianto	DM 06/09/1994 MOCF	mg/l	< 30		30
COD	APAT IRSA CNR 5130	mgO2/l	< 5		30
pH	APAT IRSA CNR 2060	-	9,29	5,5	12,0
Conducibilità	APAT IRSA CNR 2030	mS/cm	0,175		

INIZIATIVE SCIENTIFICHE SRL
Il Responsabile del Laboratorio
Dr. S. Barone

INIZIATIVE SCIENTIFICHE SRL
Il Responsabile Assicurazione Qualità
F. Borgia

I risultati espressi nel presente documento si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.
I parametri considerati e gli eventuali limiti di parametro riportati, utilizzati per il confronto con i risultati ottenuti, sono stati espressamente indicati dal committente.
I residui dei campioni vengono conservati presso i nostri laboratori per 30 gg successivi alla data di emissione del rapporto di prova.
Non è permessa la riproduzione parziale del presente documento salvo specifici accordi.

Laboratorio d' analisi INIZIATIVE SCIENTIFICHE S.R.L. Sede operativa e laboratorio Via Vincenzo Monti, 18 - 20028 - San Vittore Olona (MI)
Tel 0331422046 - Mail laboratorio@iniziativescientifiche.com - Web www.iniziativescientifiche.com
Numero REA MI-1292252 - Cap. Soc. Euro 10.400,00 - C.F. 05268550018 - P. Iva 01334850037